

## ANFRAGEFORMULAR ARBEITSTISCHE

## 1 ARBEITSPLATTEN AUSFÜHRUNG

HDPE-500 Platte standardmäßig in rotbraun, sofern unter Optionen nichts angegeben.



Edelstahl, Füße bündig



Typ ATFI Edelstahl, Füße innen



Edelstahl, umlaufender Wulstrand



Edelstahl, 100 mm Aufkantung



Standard-Bodenfreiheit: 150 mm, sofern unter Optionen nichts angegeben.

Breite:	mm
Tiefe:	mm
Höhe:	mm



Typ UTFI HDPE-500, Füße innen



Typ SAH Edelstahl + HDPE, 400 mm Stufe, Aufkantung hinten



Typ SAD Edelstahl + HDPE, 400 mm Stufe, Aufkantung umlaufend



Typ DST Edelstahl + HDPE, 2x 400 mm Stufe, beidseitig

## Alle Arbeitstische fertigen wir nach Ihren Wünschen.

- Anfrageformular vollständig ausfüllen
- Anfrageformular faxen oder einscannen und per E-mail senden:
- F +49 (0) 23 54.94 45-299
- E info@mohn-gmbh.com









H-Form



Rost quer



Rost längs

FIRMA		
NAME		
TELEFON		
E-MAIL		

1			

ost quer, schräg	A
oden, schräg	Α



bwurfschächte

4	OPTIONEN

Standfüße mit Niveauausgleich (+/-15 mm)		4 Lenkrollen (2 Feststeller), Ø 125 mm	
Gewünschter Niveauausgleich:	mm	2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Ø 125 mm	
Tischbeine eingerückt hinten: mm seitlich:	mm	Polyamid-Lenkrollen Gummirollen (spurlos)	
Gewünschte Bodenfreiheit:	mm	Höhenverstellbar: manuell elektrisch	
HDPE Plattenfarbe:		Höhenverstellraster:	mm



## FARBWERTKARTEN ARBEITSTISCHE HDPE





**INFORMATION** Die realen Farben könnten von den hier gezeigten Darstellungen abweichen.